

JAK PRAWIDŁOWO WYBRAĆ ROLETĘ W 3 KROKACH?



KROK 1

WYBIERZ TYP ROLETY ZGODNIE Z TWOIMI POTRZEBAMI



EFEKT PRAWIE 100% ZACIEMNIENIA

DUA

ROLETA ZACIEMNIAJĄCA

Roleta zaciemniająca umożliwia pełną kontrolę wpadającego światła słonecznego. Dzięki niej Twoja sypialnia będzie mogła w dowolnym momencie zamienić się w praktycznie 100% zaciemnione pomieszczenie. Roleta ma możliwość zablokowania w dowolnej pozycji, jest łatwa do czyszczenia (wystarczy użyć wilgotnej ściereczki). Dodatkowo jest wytrzymała i odporna na zabrudzenia. **Polecana do:** sypialni, salonu, pokoju dziecięcego czy biura.




FILTROWANIE ŚWIATŁA

PAA

ŻALUZJA POZIOMA

Żaluzja pozwala kontrolować ilość światła dostającego się do pomieszczenia, gdzie zapewnia odpowiednią prywatność i zaciemnienie. Lakierowane listwy aluminiowe i materiał odporny na wilgotność sprawiają, że idealnie nadaje się do kuchni czy łazienki. Prosta w obsłudze, można ją zablokować w dowolnym położeniu. W trakcie korzystania z żaluzji można nadal swobodnie otwierać okno i wpuścić świeże powietrze. **Polecana do:** pomieszczenia o zwiększonej wilgotności np. łazienka i kuchnia



OCHRONA PRZED CIEPŁEM

MIA

MARKIZA TERMOIZOLACYJNA

Markiza zewnętrzna zatrzymuje 80% światła słonecznego bez ograniczania widoku. W przyjemny sposób rozprasza promienie słoneczne i zapobiega przegrzaniu się pomieszczenia. Markiza wykonana jest z półprzezroczystej, pokrytej PVC siatki, odpornej na działanie czynników atmosferycznych. **Polecana do:** pomieszczeń, gdzie spędzasz czas w ciągu dnia, np. pokoju dziennego, biura.



ZAPOBIEGANIE NAGRZEWANIU

SSR

ROLETA ZEWNĘTRZNA SOLARNA

Zewnętrzna roleta sterowana energią słoneczną zapewnia najskuteczniejszą ochronę przed ciepłem słonecznym, światłem i hałasem. Możliwe jest otwarcie okna, gdy roleta przeciwsloneczna jest zamknięta, zapewniając wentylację i cień w tym samym czasie. **Polecana do:** pomieszczeń, gdzie spędzasz czas w ciągu dnia, np. pokoju dziennego, biura.

KROK 2

WYBIERZ KOLOR

4212	4219	4230	4208	4388	4260	RAL 7043
4232	4249	4217	4204			

KROK 3

WYBIERZ ROZMIAR

Rozmiar rolety należy wybrać zgodnie z rozmiarem okna. Sprawdź rozmiar okna na tabliczce znamionowej, umieszczonej na górnej krawędzi skrzydła.

Tabliczka jest widoczna jedynie kiedy okno jest otwarte. Wybierz model oraz rozmiar swojego okna.



Tabliczka VELUX®



Tabliczka DAKSTRA, ROOFLITE®



Tabliczka DAKEA™



Tabliczka FAKRO®, OPTILIGHT®



Tabliczka KEYLITE®



VELUX® i marka VELUX® są zarejestrowanymi znakami towarowymi VELUX Group. FAKRO® i marka FAKRO® są zarejestrowanymi znakami towarowymi FAKRO Group. Optilight® i marka Optilight® są zarejestrowanymi znakami towarowymi Fakro Group. Keylite® i marka Keylite® są zarejestrowanymi znakami towarowymi Keystone Group. Starlite® i marka Starlite® są zarejestrowanymi znakami towarowymi Keystone Group. DAKA, DAKSTRA, RooFLITE+ są zarejestrowanymi znakami towarowymi ALTATERA Ltd.

ZNAJDŹ ODPOWIEDNI ROZMIAR DO TWOJEGO OKNA DACHOWEGO



ROLETA ZACIEMNIAJĄCA (DUA)

Kod rolety*	Rozmiar okna Dakea	VELUX	Rozmiar	Keylite, Starlite	Fakro	Rozmiar	Optilight
DUA C2A	55x78	GFL, GGL, GGU, GLL, GLU, GZL	C02, CK02	01: 55x78	FPU-V, FTP-V, FTS-V, FTU-V, FTW-V	01: 55x78	01: 55x78
DUA C4A	55x98	GFL, GGL, GGU, GHL, GHU, GLL, GLU, GPU, GZL	C04, CK04	02: 55x98	FPP-V, FPU-V, FTP-V, FTS-V, FTU-V, FTW-V	02: 55x98	02: 55x98
DUA F4A	66x98	GGL, GGU, GLL, GLU, GZL	F04, FK04		FPP-V, FPU-V, FTP-V, FTS-V, FTU-V, FTW-V	03: 66x98	
DUA F6A	66x118	GGL, GGU, GHL, GHU, GLL, GLU, GPU, GZL	F06, FK06	03: 66x118	FPP-V, FPU-V, FTP-V, FTS-V, FTU-V, FTW-V	04: 66x118	04: 66x118
DUA M4A	78x98	GFL, GGL, GGU*, GHL, GHU, GLL, GLU, GPU*, GRL, GZL, VTL	M04, MK04, 304, 1	04: 78x98	FPP-V, FPU-V, FTP-V, FTS-V, FTU-V, FTW-V	05: 78x98	05: 78x98
DUA M6A	78x118	GFL, GGL, GGU*, GHL, GHU, GLL, GLU, GPL, GPU*, GZL	M06, MK06, 306, 14	05: 78x118	FPP-V, FPU-V, FTP-V, FTS-V, FTU-V, FTW-V	06: 78x118	06: 78x118
DUA M8A	78x140	GFL, GGL, GGU*, GHL, GHU, GLL, GLU, GPL, GPU*, GTL, GTN, VTL	M08, MK08, 308, 2	06: 78x140	FPP-V, FPU-V, FTP-V, FTS-V, FTU-V, FTW-V	07: 78x140	07: 78x140
DUA M10A	78x160	GGL, GGU*, GLL, GLU, GPL, GPU*, GZL	M10, MK10, 310, 13		FPP-V, FPU-V, FTP-V, FTS-V, FTU-V, FTW-V	13: 78x160	
DUA P6A	94x118	GGL, GGU*, GLL, GLU, GPL, GPU*, GZL	P06, PK06, 406		FPP-V, FPU-V, FTP-V, FTS-V, FTU-V, FTW-V	08: 94x118	
DUA S6A	114x118	GFL, GGL, GGU*, GHL, GHU, GLL, GLU, GPL, GPU*, GTN, GZL	S06, SK06, 606, 4	08: 114x118	FPP-V, FPU-V, FTP-V, FTS-V, FTU-V, FTW-V	10: 114x118	10: 114x118
DUA U4A	134x98	GFL, GGL, GGU*, GHL, GLL, GLU, VTL	U04, UK04, 804, 7	09: 134x98	FPP-V, FPU-V, FTP-V, FTS-V, FTU-V, FTW-V	12: 134x98	12: 134x98
DUA U8A	134x140	GFL, GGL, GGU*, GHL, GLL, GLU, GPL, GPU*, VTL	U08, UK08, 808, 8	10: 134x140			

* DUA nie jest kompatybilna z produktami GGU i GPU 1, 2, 4, 7, 8, 10, 13, 14, 304, 306, 308, 310, 406, 408, 606, 608, 804, 808.


ZNAJDŹ ODPOWIEDNI ROZMIAR DO TWOJEGO OKNA DACHOWEGO



ŻALUZJA POZIOMA (PAA)

Kod rolety*	Rozmiar okna Dakea	VELUX	Rozmiar	Keylite, Starlite	Fakro	Rozmiar	Optilight
PAA C2A	55x78	GFL, GGL, GGU, GLL, GLU, GZL	C02, CK02	01: 55x78	FPP-V, FPU-V, FTP-V, FTS-V, FTU-V, FTW-V	01: 55x78	01: 55x78
PAA C4A	55x98	GFL, GGL, GGU, GHL, GHU, GLL, GLU, GPU, GZL	C04, CK04	02: 55x98	FPP-V, FPU-V, FTP-V, FTS-V, FTU-V, FTW-V	02: 55x98	02: 55x98
PAA F4A	66x98	GGL, GGU, GLL, GLU, GZL	F04, FK04		FPP-V, FPU-V, FTP-V, FTS-V, FTU-V, FTW-V	03: 66x98	
PAA F6A	66x118	GGL, GGU, GHL, GHU, GLL, GLU, GPU, GXL, GZL	F06, FK06	03: 66x118	FPP-V, FPU-V, FTP-V, FTS-V, FTU-V, FTW-V	04: 66x118	04: 66x118
PAA M4A	78x98	GFL, GGL, GGU*, GHL, GHU, GLL, GLU, GPU*, GRL, GZL, VTL	M04, MK04, 304, 1	04: 78x98	FPP-V, FPU-V, FTP-V, FTS-V, FTU-V, FTW-V	05: 78x98	05: 78x98
PAA M6A	78x118	GFL, GGL, GGU*, GHL, GHU, GLL, GLU, GPL, GPU*, GZL	M06, MK06, 306, 14	05: 78x118	FPP-V, FPU-V, FTP-V, FTS-V, FTU-V, FTW-V	06: 78x118	06: 78x118
PAA M8A	78x140	GFL, GGL, GGU*, GHL, GHU, GLL, GLU, GPL, GPU*, GTL, GTL, VTL	M08, MK08, 308, 2	06: 78x140	FPP-V, FPU-V, FTP-V, FTS-V, FTU-V, FTW-V	07: 78x140	07: 78x140
PAA M10A	78x160	GGL, GGU*, GLL, GLU, GPL, GPU*, GZL	M10, MK10, 310, 13		FPP-V, FPU-V, FTP-V, FTS-V, FTU-V, FTW-V	13: 78x160	
PAA P6A	94x118	GGL, GGU*, GLL, GLU, GPL, GPU*, GZL	P06, PK06, 406		FPP-V, FPU-V, FTP-V, FTS-V, FTU-V, FTW-V	08: 94x118	
PAA S6A	114x118	GFL, GGL, GGU, GHL, GHU, GLL, GLU, GPL, GPU*, GTN	S06, SK06, 606, 4	08: 114x118	FPP-V, FPU-V, FTP-V, FTS-V, FTU-V, FTW-V	10: 114x118	10: 114x118
PAA S8A	114x140	GFL, GGL, GGU*, GHL, GHU, GLL, GLU, GPL, GPU*, GTL, GTU	S08, SK08, 608, 10		FPP-V, FPU-V, FTP-V, FTS-V, FTU-V, FTW-V	11: 114x140	
PAA U4A	134x98	GFL, GGL, GGU*, GHL, GLL, GLU, VTL	U04, UK04, 804, 7	09: 134x98	FPP-V, FPU-V, FTP-V, FTS-V, FTU-V, FTW-V	12: 134x98	12: 134x98
PAA U8A	134x140	GFL, GGL, GGU*, GHL, GLL, GLU, GPL, GPU*, VTL	U08, UK08, 808, 8	10: 134x140			

* PAA nie jest kompatybilna z produktami GGU i GPU 1, 2, 4, 7, 8, 10, 13, 14, 304, 306, 308, 310, 406, 606, 608, 804, 808.




MARKIZA TERMOIZOLACYJNA (MIA)

Kod rolety*	Rozmiar okna Dakea	VELUX	Rozmiar
MIA CxA	55x78, 55x98, 55x118	GFL, GGL, GGU, GHL, GHU, GLL, GLU, GPU, GZL	C02, CK02, C04, CK04
MIA FxA	66x98, 66x118	GGL, GGU, GHL, GHU, GLL, GLU, GPU, GZL	F04, FK04, F06, FK06
MIA MxA	78x98, 78x118, 78x140, 78x160	GFL, GGL, GGU, GHL, GHU, GLL, GLU, GPL, GPU, GRL, GTL, GTU, GZL, VTL	M04, MK04, 304, 1, M06, MK06, 306, 14, M08, MK08, 308, 2, M10, MK10, 310, 13
MIA PxA	94x118, 94x140	GFL, GGL, GGU, GHL, GHU, GLL, GLU, GPL, GPU, GTL, GTN, GTU, GZL, VTL	P04, P06, P08, P10, PK04, PK06, PK08, PK10, 3, 31, 404, 406, 408, 410, 425
MIA SxA	114x118, 114x140	GFL, GGL, GGU, GHL, GHU, GLL, GLU, GPL, GPU, GTL, GTN, GTU, GZL, VTL	S06, SK06, 606, 4, S08, SK08, 608, 10
MIA UxA	134x98, 134x140	GFL, GGL, GGU, GHL, GLL, GLU, GPL, GPU, VTL	U04, UK04, 804, 7, U08, UK08, 808, 8

* MIA nie jest kompatybilna z oknami VELUX wyposażonymi w zestaw wentylacyjny ZZZ 214(K) [zestaw wentylacyjny Renson]. ** MIA nie jest kompatybilna z oknami VELUX Integra.

VELUX® i marka VELUX® są zarejestrowanymi znakami towarowymi VELUX Group. FAKRO® i marka FAKRO® są zarejestrowanymi znakami towarowymi FAKRO Group. Optilight® i marka Optilight® są zarejestrowanymi znakami towarowymi Fakro Group. Keylite® i marka Keylite® są zarejestrowanymi znakami towarowymi Keystone Group. Starlite® i marka Starlite® są zarejestrowanymi znakami towarowymi Keystone Group. DAKEA, DAKSTRA, RoofLITE® są zarejestrowanymi znakami towarowymi ALTATERRA Ltd.

ZNAJDŹ ODPOWIEDNI ROZMIAR DO TWOJEGO OKNA DACHOWEGO



ROLETA ZEWNĘTRZNA SOLARNA (SSR)

Kod rolety*	Rozmiar okna Dakea (cm)	Dakea*	RoofLITE/ RoofLITE+**	Dakstra	Solstro
SSR C2A	55x78	C2A	C2A	C2A	C2A
SSR C4A	55x98	C4A	C4A	C4A	C4A
SSR C6A	55x118	C6A			
SSR F4A	66x98	F4A			
SSR F6A	66x118	F6A	F6A	F6A	F6A
SSR M4A	78x98	M4A	M4A	M4A	M4A
SSR M6A	78x118	M6A	M6A	M6A	M6A
SSR M8A	78x140	M8A	M8A	M8A	M8A
SSR M10A	78x160	M10A			
SSR P6A	94x118	P6A			
SSR P8A	94x140	P8A			
SSR S6A	114x118	S6A	S6A	S6A	S6A
SSR S8A	114x140	S8A			
SSR U4A	134x98	U4A			
SSR U8A	134x140	U8A			

* Roleta Zewnętrzna solarna (SSR) nie jest kompatybilna z oknami Dakea KHV B1000.

** Roleta Zewnętrzna solarna (SSR) nie jest kompatybilna z oknami dachowymi RoofLITE z serii OPP + M0EVX, M0E



ROLETA SOLARNA DO OKNA DO DACHÓW PŁASKICH (FSA)

Kod rolety*	Okna do dachów płaskich (cm)	Rozmiar
FSA 0606	60x60	0606
FSA 0609	60x90	0609
FSA 0808	80x80	0808
FSA 0909	90x90	0909
FSA 0912	90x120	0912
FSA 1010	100x100	1010
FSA 1015	100x150	1015
FSA 1212	120x120	1212

VELUX® i marka VELUX® są zarejestrowanymi znakami towarowymi VELUX Group. FAKRO® i marka FAKRO® są zarejestrowanymi znakami towarowymi FAKRO Group. Optilight® i marka Optilight® są zarejestrowanymi znakami towarowymi Fakro Group. Keylite® i marka Keylite® są zarejestrowanymi znakami towarowymi Keystone Group. Starlite® i marka Starlite® są zarejestrowanymi znakami towarowymi Keystone Group. DAKEA, DAKSTRA, RoofLITE+ są zarejestrowanymi znakami towarowymi ALTATERRA Ltd.